


AUFTISCH. ARMATUREN.




AUSFÜHRUNGEN.



107: Kalt- oder Mischwasserbetrieb



Abmessungen 107



Abmessungen 207

TECHNISCHE DATEN

Druckbereich: 0,3 - 8 bar

Wassermenge: 6 L/min (Spar-Perlator)

Sensorreichweite: automatisch oder optional mit Fernbedienung Nachlaufzeit: ca. 0,8 – 4 Sek., einstellbar mit Fernbedienung

Sicherheitsabschaltung: nach ca. 90 Sek.
Batteriebetrieb: 9 V Alkaline
Netzbetrieb: 230/9 V

Auslauf: Messing poliert und verchromt

Schmutzfangsieb: 0,4 mm Maschenweite

Wassertemperatur: max. 70°C

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischarmatur optoelektronisch gesteuert.

Auslauf massiv und geschlossen, vandalensicher. Messing poliert und verchromt, Temperaturregler.

Automatische Reichweiteneinstellung.

107: für Kalt- oder Mischwasserbetrieb207: für zentrale Warmwasserversorgung

ZUBEHÖR

Fernbedienung

Aufputznetzteil bis zu 10 Armaturen 230/9 Volt Kabel 2-polig für Netzbetrieb

Prüfzeichen CE

Technische Änderungen und Farbschwankungen vorbehalten.

HÄNDLERSTEMPEL:

Bei Bestellung immer Batterie- oder Netzbetrieb angeben!